M. Houstet
absiès urineux
au perinée

Depuis quil á été trouvé des pierres dans
1 La vessie, on s'est étudié avec toute l'attention
possible á bien connoitre La structure et la
connexion de ce viscere.

Cette anatomie á conduit la main á nombre
de grands Chirurgiens qui ont porté L'instrument
en differens Endroits de cette poche pour en retirer
les pierres, et L'urine qui y étoient comme Corps
étrangers, des Bales, des Epées, et autres instrumens
L'ont ouverte par incision, ponction et ruption,
toutes ces differentes ouvertures ainsy que celles
faites par pourriture ont gueri par Le secours
1 de L'art, quelque fois assisté de La nature, qui en
bien des occasions á des ressources infinies.

L'Exemple que je vais fournir d'une maladie de
vessie convaincra du succez qu'on peut attendre de
toutes les blessures qui peuvent y arriver. Ce cas
cy est tres remarquable.

1°. En cequil á beaucoup de rapport á ceux dont
La vessie pour avoir été trop distendüe par la presence
de L'urine retenüe se creve et Le malade perit
ordinairement par des depôts gangreneux aux Environs
en fort peu de tems.

2°. En cequil fortifie Le sentiment de plusieurs
Chirurgiens qui n'abandonnent jamais leurs blessés,
Convaincus quils sont que la nature sage et
industrueuse aide infiniment: cette seule Esperance
que je concus en y joignant La Jeunesse redoubla
mes soins.

Le nommé Jean Kouplin de Thorn en Pologne
agé d'onze ans fut attaqué Le 26. d'octobre 1735.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 52
n° 32

suppression d'urine
d'une retention ~~d'urine totale~~, c'etoit ~~pour~~ la
qu'il avoit ~~eue~~
cinquieme ~~fois~~ depuis L'age de quatre ans, sa mere
Luy donna tous Les remedes quelle avoit mis
En usage dans les attaques precedentes, qui sont
Les remedes des bonnes femmes, Sans qu'au bout
de huit jours il eut encore rendu une seule
goute d'urine, Le vomissement étoit trés frequent,
Les douleurs si grandes, et Les Efforts que Le
malade faisoit pour uriner et pour vomir
si considerables quil Se fit une dilatation aux
ouvertures ou anneaux des muscles épigastriques
à Laisser passer du Côté droit une portion de
L'épiploon avec le sac du peritoine qui L'enfermoit,
Le côté gauche ne permit que Le passage de
L'urine qui S'etoit faite une voye en detruisant
Le fond de La vessie, et avoit enfilé La route du
Cordon spermatique jusque dans Lscrotum aprés
avoir mis Le tissu cellulaire en supuration et
formoit Le Long de Laine jusques dans la bource
un depot merlé de pus et d'urine: à ma
premiere visite qui fut le quatrieme Novembre
j'examinai attentivement cette maladie qui me
parut des plus graves, une Tumeur herniaire
du Côté droit, et du Côté gauche, une Tumeur
faite d'urine et de pus aussi élevée mais moins
dure que celle faite de L'épiploon accompagnées
L'une et L'autre d'une vive douleur Lorsqu'on
touchoit dessus pour pouvoir connoitre, Ce
qu'elle Contenoient.

La peau qui Couvroit La tumeur droite n'avoit pas perdu sa Couleur naturelle, au contraire celle qui Couvroit La tumeur faite d'urine étoit noire et Livide sur tout à L'scrotum. Le malade avoit en outre une Tumeur énorme et tres douloureuse qui remplissoit tout L'interieur des fausses Côtes occupant tout L'hypocondre droit, une fievre tres considerable, son poulx convulsif, un vomissement frequent merlé de sang et de tous les alimens et boissons qu'on Luy donnoit, Son visage plombé et les yeux jaunes.

Mon premier soin fut d'introduire dans le moment même une sonde je tirai par cette introduction un Stopf d'urine qui est Environ trois chopines et quelque chose de plus mesure de Paris. Cette Evacuation m'assura à quel point La vessie pouvoit S'étendre et contenir d'urine; après cette évacuation je fis une petite Recherche avec la sonde et je sentis une pierre.

Cette découverte m'auroit dû déterminer vers la Rétention d'urine que La Pierre causoit depuis plusieurs années à la lui tirer par L'opération ordinaire pour pouvoir remedier par là à ce simptome si les autres déjà raportés ne m'eussent arreté.

Je saignai Le malade et luy fis faire sur Le champ une potion avec quatre onces Eau de parietaire, une once sirop de Limon, et deux onces huille d'amande douce, et pour boisson une tisanne faite avec les racines d'equimauve, de frainier, et les fleurs de violette à laquelle je fis souvent ajouter l'huille d'amandes douce.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Je lui appliquai sur tout Le Bas ventre et les bourses un Cataplasme Emolient et Resolutif, et par dessus Le tout des flanelles trempées dans la décoction des herbes qui faisoient La base du Cataplasme aprés avoir fait preceder une embrocation d'huille Rosat chaude sur tout Le Bas-ventre.

Je Resaignai quatre heures aprés le malade, j'évacuai le soir L'urine contenuë dans la vessie.

Le landemain Cinquieme il fût saigné encore deux fois et sondé Le matin et le soir. Ces differentes Evacuation ne diminuoient point La tumeur du Coté gauche faite d'urine, Le malade fut sondé soir et matin jusqu'a L'onzieme jour tirant toujours à quelque chose prés La même quantité d'urine que La premiere fois, ce jour là même, j'avois resolu de laisser la sonde pour ne pas fatiguer Le Canal par Les frequentes intromissions et pour donner Le tems à La vessie de recouvrer son Ressort, mais L'obstacle à L'introduction fut insurmontable, je mis en usage tout ce que la bonne Chirurgie prescrit en pareille occasion, mais inutillement, quel parti prendre dans cette conjoncture, avoir Recours à la ponction du perinée faite par Le Trocar c'estoit La voye la plus courte et la plus prompte pour le soulager, où à L'operation de La Taille; Cette derniere me parut preferable et Etre Le tems de necessité; je L'aurois faite dés le soir même quoique je prevoiois une mort inevitable par une complication de maux

et accidens très considerables avec étranglement à L'épiploon, La fievre, des nausées, Le hocquet, une tumeur du Côté gauche faite d'urine et en consequence La vessie percée, Le Vomissement qui persistoit à La verité moins frequent que les premiers jours que je vis Le malade. si j'avois été assisté du Conseil de quelqu'un de mes confreres, et que j'eusse pû Compter sur quelque aide un peu entendu j'aurois moins temporisé, mais je n'avois pour tout secours qu'un valet de Chambre de Monsieur Le marquis De Monti notre ambassadeur En Pologne et alors prisonnier ainsi que moi, qui venoit Chez les malades pour me servir d'interprête de L'allemand En françois.

La tumeur du scrotum étoit separée des autres quoi qu'elle eut communication avec celle de L'aine du Côté gauche par L'urine, Elle avoit La figure d'un gros champignon ayant une base étroite et une surface fort large forcée par la supuration et L'urine qu'elle contenoit; sa Couleur étoit d'un bleu violet, La verge étoit de même fort gonflée et presque autant que dans une érection naturelle, ce qui dans le tems de L'intromission de La sonde me causoit plus d'obstacle que je n'en trouvoit à la Courbure du Canal.

On pourra Croire que La sonde ayant été introduite seize fois pour en tirer L'urine Retenuë aura pû par ses repetitions se faire une fausse Route dans Le Canal et produire les désordres,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

énonçées cy dessus; àquoi je Repond n'avoir pas trouvé le moindre Embaras jusque aujour ou il me fût impossible d'arriver sans en pouvoir dire la raison; une seconde, Troisieme, Et quatrieme tentative furent demême inutilles. Enfin il se passa vingt quatre heures depuis la derniere Evacuation faite par la sonde sans que le malade en rendit une seule goutte, Et sans que les accidens ni la poire que forme La vessie dans les Retentions augmentassent: Ce terme quoiqu'un peu Long, L'Etoit très peu Eu égard a la suppression totale que Le malade avoit Suporté avant ma premiere visite. pendant ses vingt quatre heures L'scrotum s'amollit un peu et je découvris du Côté droit un changement à la peau qui me denota une suppuration faite sur laquelle je fis une incision avec un bistouri, c'étoit le douzieme jour et Le vingt quatre depuis La Retention d'urine il sorti par cette ouverture environ huit onçes d'urine et quatre onçes d'une matière de suppuration très Louable, à la faveur de cette premiere incision que j'etendis beaucoup, j'introduisit mon doigt indicateur qui me servit de conducteur pour couper En haut et enbas et toute la circonference dela premiere ouverture que j'avois fait à L'scrotum, je poussai des çiseaux mousses du Côté droit en approchant de L'anneau. je mis à nud Le sac herniain que je fendis. par sa partie inferieure avec Le bistouri il

se presenta une portion d'epiploon sans alteration que je reduisit dans Le ventre ainsi que le sac qui L'enfermoit je debridai beaucoup de la peau qui servoit de Couverture au sac, je fis La même manœuvre à la tumeur du Côté gauche, Elle n'étoit formée que de la presence de L'urine sortie par Le fonds de La vessie, Le sejour de cette Urine avoit occasioné une supuration et des fusées sous Les teguments, voisinage des anneaux à pouvoir promener mon doigt en differens sens.

Toutes ces incisions finies je mis une plotte au passage de L'epiploon et des Lambeaux de linge pour Remplir tout Le vuide des trois Tumeurs.

Je fus obligé de lever cet appareil douze heures aprés pour faciliter L'issuë de L'urine qui n'a pas eu d'autre route que celle qu'elle s'étoit prourée par La tumeur gauche; Les pansemens de toutes ces incisions étoient des plumaceaux aplatis chargés d'un digestif fort Leger, et trampés dans L'eau vulneraire, des compresses et un bandage que je renouvellois trois fois dans L'espace de vingt-quatre heures affin d'eviter Les fluxions que Le passage Continuel de L'urine et son sejour auroit pû causer sur les playes: depuis Le jour de L'operation jusque au dixieme decembre il ne s'est rien passé de Considerable, La supuration a été d'un assés bon caractere quoique L'urine dominat: a la levée de mon appareil Le dix decembre je trouvai en tirant le petit plumaceau le plus enfonçé de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La tumeur gauche faite d'urine une pierre de la grosseur et figure d'une feve d'aricot qui etoit sortie par le trou fait au Corps de La vessie et qui avoit été entrainée par Le Torent de L'urine et arrestée audela de L'appareil.

J'observeray icy que huit jours aprés L'operation ne voyant pas sortir une seule goute d'urine par La voye ordinaire j'introduisis la sonde pour lui faire reprendre son cours que je Laissai pendant trois jours.

Pendant ces trois jours que La sonde sejourna dans La vessie inutilement, je fis plusieurs tentatives pour retoucher la pierre que je ne trouvai plus, sans doute qu'elle avoit Enfilée et sejournée au bord du trou fait a la vessie par La pourriture: Vers le quinze decembre L'urine commança à sortir par La verge non sans procurer beaucoup de douleur au malade qui pour s'en soulager comprimoit le bout et faisoit des Efforts pour la chasser par la playe, mais la Nature plus sage cicatrisa peu a peu le trou fait á la vessie de sorte qu'il ne sortit plus d'urine par La playe Le quinzieme janvier et Le trou fut Entierement cicatrisé Le vingt Cinq.

quinze jours aprés L'operation il se fit une Tumeur sur le milieu de L'os sacrum de la grosseur d'un œuf de poulle dinde, que Le malade avoit soin de me cacher par la

Crainte des Ciseaux) il y fut obligé par la grande douleur.e je L'ouvris sur le Champ et en tirai une quantité de pus blanc plus considerable que Le volume de La Tumeur En promettoit et je doutai fort Longtems quil n'y eut une communication de matière avec les environs de La vessie qui fournissoient La matière et L'urine à La Tumeur anterieure. Cette Tumeur posterieure à suppuré tout autant de tems que L'anterieure et La Cicatrice ne s'est terminée que dans le même tems.

Il arrive souvent aux malades qui sont obligés de rester Longtems sur le dos comme dans les fractures des cuisses et des jambes, où à L'occasion du sejour de La sonde dans La vessie, mais plus communement aux vieillards, des inflamations suivies de gangrene et quelque fois de dépôts purulents. Le malade dont il est icy question n'étoit agé que d'onze ans, — d'un temperamment sec et maigre.e La Tumeur n'avoit été precedée au Rapport de La mere d'aucune inflamation n'y erésipelle, La douleur, La pulsation et Le fluide que je sentis en la touchant — furent Les seuls signes qui me déterminerent à L'ouvrir dans L'instant, cette quantité de — matiere qui s'en evacua à L'issuë du bistouri et qui à continué à sortir abondamment ne pouvoit pas être fournie par la fonte des graisses

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

du voisinage Le malade estant Extremement sec,
donques elle étoit fournie à la faveur de quelque
sinus des Environs de La vessie, ainsy quon a veu
souvent des dépôts se faire à la Cuisse par des
matières qui avoient fusé du Bassin sous Larcade
des muscles du bas ventre.

La resolution de La tumeur qui avoit Commancé
huit mois avant La retention d'urine et qui
occupoit tout L'hypocondre droit fut Entierement
finie a la Cloture des Cicatrices tant anterieures
que posterieures.

Cette Grande maladie a été terminée En
quatre vingts jours Et Le malade est venu
nous voir Regulierement tous les quatre jours
jusque au Cinquieme mars que nous partimes,
se portant a merveille.

Je ne Rend point Compte du peu de remedes
que j'ay employés tant interieurement
qu'exterieurement ny des alimens et boissons
dont Le malade a usé pendant Le Cours de
maladie, ils ont été Tels que La Chirurgie
Enseigne pour les maladies du même genre.

N° 46